




Remorque 1900

Cette remorque est à l'image de nos campagnes françaises d'autrefois. Mais il n'y a pas que la ressemblance, la qualité et la solidité sont aussi au rendez-vous. Fabriquée artisanalement dans le Jura, cette remorque a toutes ses chances de se retrouver dans les brocantes du XXII^{ème} siècle.





Avec ses panneaux en bois, la remorque 1900 dégage tout le charme de l'ancien. Son châssis quant à lui est bien moderne, construit en acier sur la base du modèle Étincelle. La robustesse et la maniabilité sont au rendez-vous comme sur tous les autres modèles.



Étincelle 1900

Derrière un vélo ou tractée à la main, dans votre jardin, au marché du village ou sur les chemins de campagne : cette remorque au look vintage est idéale pour tous les nostalgiques du siècle dernier.

Le châssis est conçu en acier et les ridelles et les garde-boues en bois lui apportent un style rustique et élégant.

Les passages de roues galbés abaissent le centre de gravité de la remorque, ce qui lui confère une tenue de route encore meilleure. Le plateau en tôle aluminium damier apporte légèreté et modernité à l'ensemble.

Le timon est démontable de manière à pouvoir stocker la remorque plus facilement. Elle est munie de l'attelage « Étincelle » compatible avec tous les modèles de remorques.

Caractéristiques techniques

- Remorque en acier, fond en tôle d'aluminium damier, ridelles en bois
- Dimensions du châssis 80x50 cm, dimensions utiles 77x47 cm
- Peinture thermolaquée époxy
- Timon et ridelles entièrement démontables
- Roues renforcées double-paroi 20'
- Pneus Schwalbe 20' résistants à la crevaisson
- Ridelles en bois d'une hauteur de 35 cm
- Poignée pour tracter la remorque à la main
- Ridelle arrière coulissante
- Garde au sol : 16 cm
- Poids : 25 kg
- Capacité de chargement : 60 kg.
- Deux phares à LED (piles) à l'arrière

La paroi du fond est amovible pour faciliter le chargement.



Grâce à sa poignée, la remorque peut être aisément tirée à la main.

Système d'attelage

Les remorques Étincelle s'attèlent au tube de selle de votre vélo. Cet attelage convient aux tubes de selle de Ø 25 à 35 mm.

L'attelage est facile à monter et permet de manœuvrer en toute liberté.

Une fois l'attelage installé sur votre tube de selle, 5 secondes suffisent pour atteler ou dé-atteler votre remorque.

Si votre vélo possède un porte-bagages haut ou une batterie au niveau du porte-bagages, me contacter afin de vérifier la compatibilité.

Antivol

Pour protéger votre remorque du vol lors du stationnement, il est possible de faire passer un antivol entre les « bras » du timon et de le relier à la roue du vélo ou à un poteau.



Tarif et options

750 € TTC

Un seul format proposé

Options

Attelage supplémentaire : **+ 45 € TTC**

Éclairage dynamo : **+ 150 € TTC**
Consulter la brochure dédiée

Frais de port/livraison

Forfait emballage et expédition : **+ 75 € TTC**

Livraison par un transporteur (3 colis)

Livraison par mes soins : **+120 €**

Livraison et montage à domicile

Demande de renseignements
remorques.etincelle@gmail.com